
 <b>general beton</b> <small>GENERAL BETON TRIVENETA SPA</small>		<b>Gruppo Tonon</b>	MD S 4.2_003	
		<b>INFORMAZIONI FORNITE DALL'IMPRESA FORNITRICE DI CALCESTRUZZO</b>		Rev. 35 del 31.01.2023
		allegato 1 (conforme a par. 5 procedura consegna calcestruzzo - circ. ministeriale del 10 -02-2011) ai sensi dell'Art. 26 D.Lgs 81/08		Pag. 1 di 3

Moduli come da Istruzione Operativa (IO S 4.2\_000) richiedibile all'indirizzo mail [sicurezza@generalbeton.com](mailto:sicurezza@generalbeton.com)

- Ragione sociale

**General Beton Triveneta spa via R. Sanzio, 26  
31016 CORDIGNANO TV – P IVA 00198080269**

- Datore di lavoro

**TONON GIORGIO**

- Tipologia dei mezzi e delle attrezzature utilizzati per la fornitura nello specifico cantiere di consegna e caratteristiche tecniche:

TIPO MEZZO	estensione max braccio in mt.	lunghezza larghezza altezza			mt. mt. mt.	raggio di sterzata mt	Masse max ammesse su singolo asse ton		peso massimo a pieno carico ton	livello di rumore (dB (A))	pendenza max %
		Ant	Post								
Autobetoniera 3 assi	/	9	2,5	4	9	8	13	33	84	50	
Autobetoniera 4 assi	/	10,5	2,5	4	10	8	13	40	84	60	
Betonpompa 3 assi 3 stadi	25,5	9,5	3,8*	4	9	8	13	33	84	50	
Betonpompa 4 assi 3 stadi	25,5	10,5	3,8*	4	10	8	13	40	84	50	
Betonpompa 4 assi 4 stadi	28,5	10,5	4*	4	10	8	13	40	88	50	
Betonpompa 4 assi 4 stadi Pumi	27,8	9,74	5,4*	4	10	8	13	40	88	50	
Pompa autocarrata 4 stadi	36	12	6,2*	4	11	8	10	26	88	60	
Pompa autocarrata 5 stadi K41	41	10,5	8,3*	4	11	8	10	32	88	60	
Pompa autocarrata 5 stadi M42	41,6	10,5	8*	4	11	8	10	32	88	60	
Pompa autocarrata 5 stadi K48	47	12	10,3*	4	11	8	10	44	88	60	
Pompa autocarrata 5 stadi K52	51	14	10,5*	4	11	8	10	47	90	60	

\* dimensioni di ingombro da intendersi con mezzo staffato



- Operatori addetti al trasporto e/o pompaggio del calcestruzzo

**Gli addetti sono elencati nella seconda pagina. Il trasporto avviene a 1/2 vettore  
Nord Est Logistica srl, sede legale via C. Morelli n° 14, 34170 Gorizia (GO) P.I. 01119770319**

- Rischi connessi all'attività svolta (circolazione, stazionamento ed uso delle attrezzature):

Attività	Rischi connessi
Accessi, viabilità	Investimento di persone mezzi o attrezzature, Interferenze urti ribaltamenti mezzi e relative conseguenze
Natura del terreno: stabilità, pendenze, sottoservizi	Cedimenti, inclinazione assi orizzontale e verticale, ribaltamenti seppellimenti sprofondamenti
Presenza reti tecnologiche, infrastrutturali: elettricità, gas, acqua, ...	Interferenze, cedimenti, rotture, folgorazioni, scoppi incendi, allagamenti..
Utilizzo pompa calcestruzzo	Rumore da 84 a 88 DbA
Agenti chimici del calcestruzzo	Contatto con la pelle, irritazione cutanea
Utilizzo braccio estensibile	Interferenze, contatti accidentali con linee elettriche (vedi tabella successiva), scuotimenti improvvisi, elettrocuzione trascinalenti

distanza sicurezza piazzola da linea elettrica	Estensione braccio (metri)	Distanza minima della piazzola dalla linea elettrica (metri)
Betonpompa 3 stadi	<b>26</b>	<b>29</b>
Betonpompa 4 stadi	<b>29</b>	<b>32</b>
Pompa autocarrata 5 stadi	<b>36</b>	<b>40</b>
Pompa autocarrata 5 stadi	<b>42</b>	<b>46</b>
Pompa autocarrata 5 stadi	<b>47</b>	<b>51</b>



 <b>general beton</b> <small>GENERAL BETON TRIVENETA SPA</small>		<b>Gruppo Tonon</b>	MD S 4.2_003	
		<b>INFORMAZIONI FORNITE DALL'IMPRESA FORNITRICE DI CALCESTRUZZO</b>		Rev. 35 del 31.01.2023
		<small>allegato 1 (conforme a par. 5 procedura consegna calcestruzzo - circ. ministeriale del 10 -02-2011) ai sensi dell'Art. 26 D.Lgs 81/08</small>		Pag. 2 di 3

Moduli come da Istruzione Operativa (IO S 4.2\_000) richiedibile all'indirizzo mail [sicurezza@generalbeton.com](mailto:sicurezza@generalbeton.com)

**Nota importante:** Il terreno non deve avere pendenze eccessive sia trasversali che longitudinali e deve garantire la portata senza cedimenti del peso complessivo dei mezzi utilizzati. In particolare nell'area di piazzamento dei mezzi dotati di braccio meccanico per lo scarico del materiale, il terreno dovrà essere in grado di sostenere il peso concentrato nei punti di staffatura, che può raggiungere i 1.100 Kn/mq; in detta area non dovranno essere presenti, se non adeguatamente segnalati, vuoti sotterranei (vasche, pozzetti tubazioni) che potrebbero rompersi sotto il peso del mezzo e provocarne il ribaltamento. Si consideri che il per quanto riguarda i mezzi dotati di bracci meccanici per la consegna del calcestruzzo, i pesi sugli assi si modifica, in particolare quando questi si utilizzano alla massima estensione.

**Il trasporto avviene a 1/2 vettore Nord Est Logistica srl, sede legale via C. Morelli n° 14, 34170 Gorizia (GO) P.I. 01119770319 sulla base del contratto di vezione e trasporto e la medesima può avvalersi oltre che di personale e mezzi propri, dei seguenti subvettori (con relativi dipendenti):**

- 1) **AUTOTRASPORTI BENCICH ROBERTO**, con sede in 34011- DUINO AURISINA (TS) Località Aurisina Stazione, 6/G, P.IVA:00938930328 Cod. Fisc.: BNCRRT59D27L424L ALBO: TS3101586/W;
- 2) **AUTOTRASPORTI GIGANTE MAURO** con sede in 3305- PORPETTO (UD) Via della Vittoria, 2 fr. Cornolo P.IVA: 01916040304 C.F.: GGNMRA590R01G284P ALBO: UD/3253169/V;
- 3) **AUTOTRASPORTI ZANCAN DI ZANCAN MORENO** con sede in 33038- SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) via dei Ponti n. 35 - Fraz. Cimano P.IVA: 02919180303 - C.F. ZNCMRN96S11H816A ALBO: UD3255057J
- 4) **CAL. SERVICE** DI CANDONI LUIGINO E C. SAS con sede in 33030- MAJANO Via Udine, 115 PIVA: 01873750309 ALBO: UD/3254309/B;
- 5) **CIESSE BETON SRL** - 33030 Majano (UD), Piazza Italia, 12 P.IVA: 02705480305, Albo: UD3254933C
- 6) **DE MONTE SERVICE SRL** - 33030 Ragogna (Ud) Via Cimano 4, P. IVA 02756460305, Albo UD3254946R
- 7) **ESSE & EFFE AUTOTRASPORTI SRL** con sede in 33072- SAN GIOVANNI DI CASARSA (PN) Via Monte Santo 5/B P.IVA e Cod.Fisc.: 01669550939 ALBO: PN/3202879/S;
- 8) **FAVERO MIRCO** con sede in 30023- CONCORDIA SAGITTARIA (VE), Via Bonatta, 262/4 P.IVA: 03300440272 C.F. FVRMRC81A21G914U ALBO: VE/2256228V00;
- 9) **FERRUCCIO LAURA** con sede in 34135- TRIESTE Via dei Moreri, 7/2 P.IVA: 01060690326 cod Fisc: FRRLRA73D44D696J ALBO: TS/3102204/Q;
- 10) **GATTI LUCA** von sede Via Selve, 30/B 31021 MOGLIANO VENETO (TV) P.IVA: 02100270269 C.F.: GTTLCU68A08F241L ALBO: TV/190594
- 11) **GIACETTI PAOLO** con sede in 30033- NOALE (VE) Via Feltrin, 83° P.IVA: 02548680277 Cod. Fisc.: GCTPLA65M29F904Q ALBO: VE2254514A;
- 12) **GIUDICI DENIS GIANCARLO** Via Lignano, 30 33050 Precenicco (UD) P.IVA: 01898280308 C.F.: GDCCSG66P16H014Y ALBO: UD/3253145/M/00;
- 13) **ILSA PACIFICI REMO SPA** con sede in 30027- SAN DONA' DI PIAVE (VE) Via Trezza, 19 P. IVA: 00180910275 ALBO: VE2254896A;
- 14) **MADA TRASPORTI srl** unipersonale con sede in 30174- CHIRIGNAGO (VE) via Ivancich,11/A P.IVA 04556890277 ALBO: VE/2257900/V;
- 15) **MANETTO FRANCESCO** con sede in 34123- TRIESTE. Androna Campo Marzio 7 P.IVA 00911060325 C.F.: MNTFNC73H30F892V ALBO: TS3101606J;
- 16) **MARZIN FLAVIO** con sede in 33079- SESTO AL REGHENA (PN) Fraz. Ramoscello, Via Garibaldi, 3 PIVA: 01212150930 Cod Fisc: MRZFLV68D30I403Q ALBO: PN/3201817/B;
- 17) **MITIDIERI QUINTINO**, con sede in 33013- GEMONA DEL FRIULI (UD) Via Dante, 209 P.IVA: 01777990308 Cod.Fisc.: MTDQTN63S08E463I, ALBO: UD3253023E;

 <b>general beton</b> <small>GENERAL BETON TRIVENETA SPA</small>		<b>Gruppo Tonon</b>	MD S 4.2_003	
		<b>INFORMAZIONI FORNITE DALL'IMPRESA FORNITRICE DI CALCESTRUZZO</b>		Rev. 35 del 31.01.2023
		<small>allegato 1 (conforme a par. 5 procedura consegna calcestruzzo - circ. ministeriale del 10 -02-2011) ai sensi dell'Art. 26 D.Lgs 81/08</small>		Pag. 3 di 3

Moduli come da Istruzione Operativa (IO S 4.2\_000) richiedibile all'indirizzo mail [sicurezza@generalbeton.com](mailto:sicurezza@generalbeton.com)

- 18) **MOCELLIN SAS** di MOCELLIN MAURIZIO & C. con sede in 36060- ROMANO D'EZZELINO (VI) via Eugenio Barsanti, 7 P.IVA: 03357490246 ALBO: VI/2958786K;
- 19) **N.M. SERVICE 2000 SRL** con sede in 35010- CADONEGHE (PD), Strada Statale del Santo, 65/66 P.IVA e Cod. Fisc.: 05025340281;
- 20) **PETTINELLO LEONARDO**, con sede in 35045- OSPEDALETTO EUGANEO (PD) –Via Meggiorina, 35 P.IVA: 01380570281 Cod.Fisc.: PTTLRD54P06A613M, ALBO: PD2456208V;
- 21) **ROSSI MARIO PIETRO & C.** snc, Caorle (VE) Via Corsica 12, C.F. E p.iva 01770080271 ALBO: VE2253470Z
- 22) **SOLIMANDO GRATINORO** via Leonardo da Vinci, 31040 GIAVERA DEL MONTELLO (TV) P.IVA:04944920265 - C.F. SLMGTN76B18F924Y ALBO: TV412433
- 23) **TOMASETIGH MAURIZIO** con sede in 33170- PORDENONE Fraz. Villanova, 1 P.IVA.: 01411720939 C.F.: TMSMRZ63L03G888I ALBO: PN3202351Y;
- 24) **VALENTINI SALA CARLO GIONATA** con sede in 33070- POLCENIGO (PN) Via S. Antonio, 18 P.IVA: 01296420936 C.F.: VLNCLG65D10A745M ALBO: PN/3201929/K;
- 25) **ZANETTI FEDERICO** con sede in 30020-TEGLIO VENETO (VE) Via Perarutto, 27 P. IVA: 02883270270 C.F.: ZNTFRC73P25I403X ALBO: VE/2255811/D00;
- 26) **ZANETTI GROUP SRL**, con sede in 30025 Teglio Veneto (VE), Via Perarutto, 23/A, P.IVA e Cod. Fisc.: 04633960275, Albo: VE2257966J;